

## PROPOSTA DE PREÇOS



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
PREGOIEIRO: JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO.

REF.: PREGAO PRESENCIAL Nº PP-015/2017 — SESA  
ABERTURA: 05 DE JULHO DE 2017, AS 08:30 HORAS.


OBJETO: AQUISICAO DE BALANCAS ANTROPOMETRICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A EQUIPAR 0 HRFGO E OS POSTOS DE SAUDE DA FAMLIA, DESTE MUNLCPIO, CONFORME ESPECIFICACDES E QUANTIDADE CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO A0 EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREGO POR LOTE.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSFIO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DÓ 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAGOES E, AS CLÉUSULAS E CONDIGOES PREVISTAS NESTE PREGAO PRESENCIAL Nº PP-015/2017 — SESA

DECLARAMOS, AINDA QUE NOS PREÇOS APRESENTADOS, BEM COMO NOS LANCES VERBAIS, ESTAO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS, ENTRE OUTROS. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DO BEM E FIELMENTE EXECUTAR O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

LOTE I - BALANÇAS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	P. UNITARIO	P. TOTAL	EXT. UNITARIO	EXT. TOTAL
1	<p>BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS.</li> <li>- CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO; - MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO, 5 DIGITOS;</li> <li>- CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 200 KG; - GRADUAÇÃO (PRECISAO) DE PESAGEM DE, NO MAXIMO, 100 GRG; - PLATAFORMA PARA APOIO DOS PES CONSTITUIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A0 USO; - PES REGULAVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE</li> <li>- CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; - OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANCA PODE SER AMPLA O SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDIÇÃO DE INDIVIDUOS EM CADEIRA DE RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA CONFORTAVELMEN-TE (PLATAFORMA COM NO MINIMO 74 CM DE LARGURA X 90 CM DE COMPRIMENTO); - OPCIONALMENTE, PODERA TER ANTROPOMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMERICA DE, NO MINIMO, 200CM UTEIS</li> <li>-E INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (LNSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QIUALIDADE INDUSTRIAL);</li> <li>EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES.</li> <li>GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO. MOD.: BKH-200FAN.</li> </ul>	UND	15	BALMAK	R\$ 1.421,80	R\$ 21.327,00	UM MIL, QUATRO CENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAV OS	VINTE E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS


2	<p>BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 GR5; DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA: PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATOXICA; PES REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V; E INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (LNSLTUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOIO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA, MÍNIMA, DE 01/ANO. MOD.: ELP-25BB.</p>	UND	14	BALMAK	R\$ 773,42	R\$ 10.827,88	SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	DEZ MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
3	<p>BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE À IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 GRS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR PILHA (S) OU BATERIA (S); DEVE INCLUIR AS PILHAS (S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PILHA FRACA; PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL; NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO: OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNÇÃO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANÇAS E BEBÊS NO COLO DA MÃE; -E INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (LNSLTUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); OU ÓRGÃO SEMELHANTE: - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE: - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MOD.: BKF - 200M.</p>	UND	155	BALMAK	R\$ 1.300,35	R\$ 201.554,25	UM MIL E TREZENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	DUZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS



4	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS;</li> <li>- CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>- MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS;</li> <li>- CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 300 KG; - GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 GRS;</li> <li>- PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO;</li> <li>- PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE</li> <li>- CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V;</li> <li>- OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANÇA PODE SER AMPLA 0</li> <li>SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS EM CADEIRA DE RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA</li> <li>CONFORTAVELMENTE (PLATAFORMA COM, NO MÍNIMO 74 CM DE LARGURA X 90 CM DE COMPRIMENTO);</li> <li>- OPCIONALMENTE, PODERÁ TER ANTROPOMETRO ACOPLADO COM</li> <li>ESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS;</li> <li>- E INDISPENSÁVEL QUE O PROJETO APRESENTE CERTIFICAÇÃO</li> <li>PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/</li> <li>INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL];</li> <li>- EQUIPAMENTO ACOMPANHADO 05 ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE</li> <li>MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA. MÍNIMA, DE 01 ANO.</li> <li>MOD.: BK - 300 FAN.</li> </ul>	UND	1	BALMAK	R\$ 1.595,05	R\$ 1.595,05	UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS
	<b>VALOR TOTAL EM R\$</b>					<b>R\$ 235.304,18</b>		DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

**LOTE II - ANTROPOMETRO/ FITA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	P. UNITARIO	P. TOTAL	EXT. UNITARIO	EXT. TOTAL
1	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO - TIPO TRENA - EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDIÇÃO DE PESSOAS; - FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E MUDANCAS DE TEMPERATURA E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO; - EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; - DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; - ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; - ESCALA NUMERICA CONSTRUIDA EM CENTIMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISAO) DE 1MM; - ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO, DE 200CM UTEIS; - ESCALA NUMERICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CENTIMETROS; - TRENA NTROPOMETRICA LARGA COM MOLA RETRATIL, FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL; - CAIXA PROTETORA DA TRENA DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO; CAIXA PROTETORA DA TRENA COM PLACA DE APOIO RENTE A PAREDE PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ANGULO RETO ENTRE A HASTE E A PAREDE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA DE, NO MINIMO, 01 ANO. MOD.: EST 23.	UND	42	CAUMA Q	R\$ 88,04	R\$ 3.697,68	OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS	TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
2	ANTROPOMETRO HORIZONTAL - EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECUBITO FRONTAL; - FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO; - DE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; - ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISAO) DE 1MM; - ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO 100CM UTEIS; - ESCALA NUMERICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10CM; - CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90º COM A ESCALA NUMERICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA; - DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE; - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA DE, NO MINIMO, 01 ANO. MOD.: INF - 100.	UND	38	CAUMA Q	R\$ 285,60	R\$ 10.852,80	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS



3	FITA ANTROPOMETRICA DESTINADO PARA MEDIÇÃO DE PERIMETROS CORPORAIS; - DEVE SER DE MATERIAL MALLEAVEL, INELASTICO, INEXTENSIVEL, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO; - FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; - ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISAO) DE 1MM; - ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO 200 CM UTEIS; - ESCALA NUMERICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; - FITA COM AREA EM BRANCO ANTES DA LINHA "ZERO" PARA PERMITIR MENSURAÇÃO ADEQUADA; - FITA DEVERA TER DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA; - CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE. MOD.: EST 24.	UND	35	CAUMA Q	R\$ 59,65	R\$ 2.087,75	CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	DOIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
	<b>VALOR TOTAL EM R\$</b>					<b>R\$ 16.638,23</b>		<b>DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS</b>

PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME  
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A FATIMA, FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530  
CNPJ: 03.183.450/0001-55

VALOR UNIT./GLOBAL: R\$ 251.942,41 (DUZENTOS CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 1369-2 CONTA CORRENTE: 27744-4

FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2017.



HENRIQUE ESTEVES BARROS  
CPF: 218.951.553-04



Cartório Chagas Filho  
2º Ofício  
Reconhecimento como autêntica a(s) firma(s)  
de Henrique Esteves Barros  
Data: Morada Nova (CE), 05/07/2017